



**DOMINUS** IMPACCHETTABILE / PACKABLE



## SERRANDA IMPACCHETTABILE ORIZZONTALE

HORIZONTAL PACKABLE ROLLING SHUTTER

LA NUOVA CHIUSURA IMPACCHETTABILE A SCORRIMENTO ORIZZONTALE E' IDEALE PER SEPARARE AMPI SPAZI, PROTEGGENDOLI CON UN SISTEMA DI DIVISIONE SICURO E DI FACILE MANOVRA. IL SUO UTILIZZO È INDICATO PER GALLERIE COMMERCIALI, AEROPORTI, FIERE, SCUOLE, BANCHI RECEPTION, ED OGNI ACCESSO SIA INTERNO CHE ESTERNO.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- LARGHEZZA ILLIMITATA
- POSA SEMPLIFICATA E NON INVASIVA
- INGOMBRI RIDOTTI
  - Minimo ingombro della guida portante superiore (39 x 39 mm)
  - Ridotto ingombro dell'impacchettamento laterale
  - Assenza di guida inferiore a pavimento
- SCORRIMENTO LINEARE O CURVILINEO

IT IS THE NEW HORIZONTAL SLIDING FOLDING CLOSURE IDEAL TO SEPARATE LARGE AREAS AND TO PROTECT THEM USING A SAFETY AND EASY USE DIVIDING SYSTEM. ITS USE IS ADVISED FOR MALL GALLERIES, AIRPORTS, EXHIBITIONS, RECEPTION AND ALL INTERNAL OR EXTERNAL ACCESSES.

MORE RELEVANT CHARACTERISTICS:

- ILLIMITATE WIDTH
- VERY EASY INSTALLATION AND MINIMALLY INVASIVE
- REDUCED ENCUMBRANCES
  - Minimum size of top-hung track (39 x 39 mm)
  - Reduced encumbrance of side stack
  - No lower track on the floor.
- LINEAR OR CURVILINEAR SLIDING




## POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

POSSIBILITY OF CUSTOMIZATION



LARGHEZZA  
SENZA LIMITI


WIDTH  
LIMITLESS




Serranda DOMINUS ROLL-PACK impacchettabile a scorrimento orizzontale ideale negli aeroporti.  
DOMINUS ROLL-PACK horizontal sliding folding closure used in airports.

**L'assenza di guida inferiore lascia il pavimento completamente libero da ingombri. La modularità di costruzione permette di realizzare anche grandi larghezze senza problematiche di installazione e di trasporto. Lo scorrimento laterale è possibile con una semplice spinta manuale grazie a carrelli con cuscinetti a sfere inseriti nella guida portante superiore. La manovra è fluida e silenziosa.**

The absence of lower track leaves the floor completely free from encumbrances. The modular construction allows to realize also large widths without installation problems and transport. The side-sliding is possible with simple manual push through wheels with ball bearings inserted in the top-hung track. The manual operation is flowing and noiseless.



**Giunzione guida / Guide junction**



**Profili in alluminio estruso permettono l'alloggiamento delle serrature e consentono la precisa e sicura controbattuta**

*Extruded aluminum profiles allow the insertion of locks and allow precise and safe counter-locking*

**Dimensione canale di scorrimento**


*Sliding channel dimension*

## ESEMPI DI POSSIBILI APPLICAZIONI ROLL-PACK

ROLL-PACK SAMPLE LAYOUTS

### Impacco doppio a vista

Bi-parting straight arrangement with visible stacks



### Impacco singolo a scomparsa

Stacking to one side with stack in custom build box



**ROLL-PACK È REALIZZABILE CON SCORRIMENTO DIRETTO OPPURE IN CURVA, PERMETTE DI ESEGUIRE IN SUCCESSIONE CURVE DI DIVERSO RAGGIO. PER L'ALLOGGIAMENTO DELLA RACCOLTA, È POSSIBILE REALIZZARE UNO CASSONETTO CON UN SPORTELLO INTEGRATO ALL'AMBIENTAZIONE.**

ROLL-PACK FIT VIRTUALLY ANY CURVED AND THUS ALLOW ENDLESS CREATIVITY. MORE COMPLICATED LAYOUTS CAN BE ACHIEVED USING A SPECIAL RADIUS CURVE. TO CLOSE THE STACKING IT IS POSSIBLE TO MAKE A BOX WITH A DOOR INTEGRATED INTO THE SETTING.

### Impacco doppio a scomparsa

Bi-parting with stacks in custom build boxes




**SCORRIMENTO  
LINEARE A  
INGOMBRO RIDOTTO**

LINEAR SLIDING WITH  
MINIMUM SIZE

## CURVE E RACCORDI

## CURVES AND JUNCTIONS



**Impacco doppio in curva a scomparsa**

Bi-parting with custom curves combined with straight sections



**Impacco doppio in curva a scomparsa**

Bi-parting with custom curves combined with straight sections



**MANUTENDOOR È UN MARCHIO FERRARO.  
OFFRE AL MERCATO NAZIONALE SERVIZI DI  
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PROFESSIONALI NEL  
SETTORE DELLE CHIUSURE RESIDENZIALI ED INDUSTRIALI  
E DEI SISTEMI PER PUNTI DI CARICO.**

Norme di riferimento: D. Lgs. 81/08 e UNI 11473.

**La rete nazionale dei Tecnici Manutendoor e la loro formazione tecnica sono per i Clienti la garanzia di un servizio efficiente e sempre in linea con le necessità operative. Manutendoor assicura la disponibilità delle parti di ricambio dei principali Produttori nazionali ed esteri e l'aggiornamento continuo sulla normativa nazionale ed europea dei prodotti assistiti.**

**MANUTENDOOR IS A FERRARO TRADE MARK.  
IT OFFERS TO THE NATIONAL MARKET A PROFESSIONAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES IN THE FIELD OF RESIDENTIAL AND INDUSTRIAL CLOSURES AND LOADING POINT SYSTEMS: D. Lgs. 81/08 AND UNI 11473.**

The National network of technicians Manutendoor and their knowledge are, for the customers, a guarantee of efficient service in line with the company needs. Manutendoor assures the availability of the spare parts of the main producers and the continuous updating on the national and European standards of the treated products.



**I prodotti Ferraro Group srl sono conformi alla normativa europea CE in materia di chiusure. Per ulteriori informazioni si prega di contattare i nostri uffici tecnici.**

Ferraro Group SRL products are in conformity with european regulations CE regarding closures. For further information please contact our technical offices.

**FERRARO GROUP SRL  
S.S. 90 DELLE PUGLIE KM 33  
C.DA CAMPOREALE, ZONA P.I.P  
83031 ARIANO IRPINO - AV  
ITALIA**



**+39 0825 881321  
info@ferraroporte.com  
www.ferraroporte.com**



ACMI



**MADE IN ITALY CE**

La Ferraro Group srl, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche senza preavviso. Tutte le informazioni e i colori contenuti sono da considerarsi indicativi, non vincolanti e non costituiscono offerta di prodotto. Tutte le misure intendono in mm. Copyright © Ferraro Group srl, All rights reserved. LUGLIO 2022

Ferraro Group srl reserves the right to change the characteristics without notice. All the information and the colors contained are to be considered indicative, not binding and do not constitute product offer. All measures are in mm. Copyright © Ferraro Group srl, All rights reserved. JULY 2022



